

UNIQUE SPA

bath solutions

Manual de Instalação e Utilização





Banheira de Imersão DEEP

Os produtos **Unique SPA**, contam com a mais alta qualidade e a sua instalação faz parte dela. Para garantir a sua segurança e de nosso cliente, antes de instalar este produto, leia atentamente esse manual.

Advertências

- O enchimento da banheira se dará através de torneira com bica externa.
- Conserve a banheira em sua embalagem original e na posição adequada. Nunca coloque peso ou outro material sobre sua embalagem.
- Depois de desembalado, mantenha em local seco, protegida de poeira e resíduos da obra.
- A instalação deve ser feita por equipe técnica profissional capacitada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- CUIDADO: Somente permita crianças a usarem o aparelho sem supervisão quando adequadas instruções forem dadas a elas, de modo que a criança seja capaz de usar o aparelho de maneira segura e entenda o perigo do uso impróprio.
- CUIDADO: A temperatura da água do banho nunca deve exceder 40°C. Temperaturas acima de 40°C e períodos prolongados de banho de imersão (acima de 20 minutos) podem aumentar excessivamente a temperatura interna do corpo humano e diminuir a capacidade do organismo de controlá-la, podendo causar hipertermia. Os principais sintomas da hipertermia são sonolência, cansaço, aumento da sensação térmica ou insensibilidade ao calor, palpitações e outras anomalias podendo levar à perda de consciência e risco de afogamento.
- Esta é uma banheira *free standing*. Portanto, deve ser instalada solta acima de piso firme e com revestimento acabado. Não deve ser feita alvenaria no seu entorno ou qualquer tipo de adaptação.
- Não utilize aparelhos ligados à rede elétrica a menos de 1,5 m da banheira quando ela estiver em uso.
- Partes que contenham partes vivas, exceto partes com extra-baixa tensão de segurança não superior a 12 V, devem ser inacessíveis a uma pessoa na banheira.
- Partes que possuem componentes elétricos devem ser localizados ou fixados de modo que eles não possam cair na banheira.

Desenho técnico




Obs) Unidades de medida do desenho técnico = mm

Instalação

- Retire cuidadosamente a banheira da sua embalagem. Depois, regule seu nível com ela na posição final. Verifique se TODOS os pés de suporte encostam ao chão. Utilize um medidor de nível para uma melhor precisão.
- Durante o manuseio da banheira, sempre proteja a sua superfície externa de acrílico (bordas e laterais) do contato direto com outras superfícies como chão e parede para garantir que não ocorra nenhuma avaria.
- Efetue a conexão de seu dreno flexível no ponto de saída de água localizado no chão.
- Conforme a imagem abaixo, primeiro aparafuse no chão a peça plástica de vedação no ponto de saída de água do ambiente. Aplique silicone no lado inferior desta peça plástica antes de fixá-la com os parafusos.

Depois efetue a conexão de seu dreno flexível na peça plástica de vedação:



- A válvula de desague da banheira é do tipo pop-up (aperta uma vez e ela fecha / aperta novamente e ela abre). Certifique-se de que a válvula está na posição fechada e realize o enchimento da banheira.
- Realize o enchimento com água limpa.
- Durante o enchimento verifique a existência de eventuais vazamentos.

Limpeza e conservação

- Utilize apenas água morna e pano limpo e macio para a limpeza de forma rotineira.
- Para a limpeza de sujeiras não removidas apenas com água morna, recomenda-se o uso de pano limpo e macio embebido em água e detergente NEUTRO. A quantidade de produtos de limpeza aplicado deve ser moderada, conforme indicado no rótulo do produto ou instruções do fabricante.
- Nunca use palha ou lã de aço, lado abrasivo de esponjas dupla face, esponjas ásperas, esfregões ou qualquer material abrasivo.
- Jamais utilize produtos químicos impróprios (abrasivos, solventes, corrosivos, etc.) na limpeza da sua banheira.
- Jamais utilize soda cáustica para limpar o encanamento de drenagem da banheira. Caso o mesmo esteja entupido, desconecte o dreno flexível e limpe-o com água.
- Caso ocorra perda do brilho ao longo do tempo por limpeza imprópria, recomenda-se o polimento com massa automotiva neutra aplicado em estopa macia e não abrasiva.
- A tampa do ralo é removível. Limpe-o periodicamente a fim de proporcionar um melhor escoamento da água. Verifique também a inexistência de sujeiras ao redor da borracha de vedação da válvula pop-up bem como o seu bom estado para a correta estanqueidade da água dentro da banheira ao longo dos anos.

Notas

[illegible]

Termo de Garantia

A Unique Imp. e Exp. de Acabamentos Ltda. (Unique SPA) assegura ao consumidor garantia de 10 anos contra eventuais defeitos de fabricação, sendo que a responsabilidade do importador restringe-se somente à substituição do componente ou produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra. Em caso de aquisição para fins comerciais a garantia será reduzida para 3 anos.

Havendo necessidade de manutenção, a Unique SPA designará Serviço de Assistência Técnica Autorizada. Para manter a garantia dos produtos Unique SPA, somente o serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca de peças de reposição ou produto.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso;
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, etc;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar danos ao material;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Não tiverem sido seguidas, na instalação e na operação do produto, as recomendações que constam neste Manual de Instruções;
- Danos causados pelo uso de produtos químicos ou por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, batidas, manuseio inadequado, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica;
- Redução de brilho, arranhões ou coloração do produto ao longo do tempo devido a condições atmosféricas ou impurezas da água.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

Despesas por processos de inspeção e diagnósticos, incluindo a taxa de visita do técnico, necessários para determinar se a falha do produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia, serão cobradas do requerente.

UNIQUE SPA

b a t h s o l u t i o n s

www.uniquespa.com.br

faleconosco@uniquespa.com.br

(51) 3084 8874

Importado por:

Unique Imp. e Exp. de Acab. Ltda

Estrada João Passuelo, 758 – Sala 01 / Porto Alegre – RS

(51) 3084 8874

C.N.P.J: 15.839.413/0001-31

I.E: 096/3489046