



2 ANOS DE GARANTIA


E G O B I A N C O

desenho e tecnologia em seu estado da arte

- Amplo chuveiro de teto
- Ducha manual
- 6 jatos reguláveis de hidromassagem vertical
- Banco auxiliar em madeira tratada e estrutura em metal cromado
- Sauna úmida com controle de tempo e temperatura (P. 6Kw)
- Sistema de limpeza da sauna úmida
- Aromaterapia
- Cromoterapia (6 opções de cores estáticas ou cíclicas)
- Iluminação interna branca por LEDs
- Painel de controle Touch Screen
- Rádio FM e transmissor wireless de mp3
- Exaustor
- Prateleira para shampoo e sabonete
- Misturador monocomando e seletor
- Acessórios em metal cromado
- Deck (removível) e teto em madeira tratada
- Piso em acrílico branco com reforço estrutural em aço e fibra de vidro
- Design perfeito que drena 100% da água sobre o piso
- Acabamentos horizontais e verticais em alumínio escovado
- Paredes de fundo em vidro temperado de cor branca
- Paredes frontais e porta em vidro temperado cristal
- Porta de abrir com fechamento magnético
- Dimensões: 120cm*90cm*226cm (comprimento/profundidade/altura)



E G O
B I A N C O



PORTA DE ABRIR COM
FECHAMENTO MAGNÉTICO



PAINEL DE CONTROLE
TOUCH SCREEN



PERFIS EM ALUMÍNIO
ESCOVADO



BANQUETA





DUCHA MANUAL



CROMOTERAPIA


Desenho Técnico



Alimentação elétrica 220v+terra
Conector Sindal 6mm2 3P

Conexão independente
para água fria 1/2"
Flexível metálico de 80 cm

Conexão independente
para água quente 1/2"
Flexível metálico de 80 cm



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

SAUNA ÚMIDA:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos
- Pé direito mínimo para instalação: 240 cm