




SILVER MIRROR

SAUNA ÚMIDA
6Kw

PAINEL EM AÇO INOX POLIDO

Segurança
INMETRO OCP-0029
CERTIFICADO INMETRO



DIMENSÕES
33cm x 70cm x 205cm
(larg./prof./alt.)

2 ANOS DE GARANTIA

VERSÃO CHUVEIRO DE TETO



CHUVEIRO



SPRAY JETS hidromassagem vertical



DUCHA MANUAL



SAUNA ÚMIDA controle de tempo e temperatura



PAINEL DE CONTROLE TOUCH SCREEN



AROMATERAPIA



CROMOTERAPIA 8 opções de cores fixas ou cíclicas



BLUETOOTH



MISTURADOR MONOCOMANDO E DESVIADOR

4
OPÇÕES DE CHUVEIRO



BRANCO



PRETO



CROMADO





TETO

desenhos técnicos
imagens,
vídeos e mais informações



PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

versão chuveiro tradicional



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento:
20 a 40 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica


SAUNA ÚMIDA*:

- Temperatura máxima: 59 graus C°
- Tempo máximo: 59 minutos

* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

versão chuveiro de teto (pág. 1/2)



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Pressão de funcionamento:
30 a 40 mca
- *Necessária a instalação de
filtro na rede hidráulica


SAUNA ÚMIDA*:

- Temperatura máxima: 59 graus C°
- Tempo máximo: 59 minutos



* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

versão chuveiro de teto (pág. 2/2)



unidade: mm



- 1) Tubulação seca de água ligando este ponto até o Painel Steam Shower
- 2) Ponto de alimentação elétrica 110V/220V
- 3) Vão de recorte no gesso de 285mm x 285mm