




WHITE

SAUNA ÚMIDA 6Kw

PAINEL EM VIDRO TEMPERADO DE COR BRANCA



VERSÃO CHUVEIRO DE TETO



DIMENSÕES 40cm x 12cm x 212cm (larg./prof./alt.)

2 ANOS DE GARANTIA



CHUVEIRO



SPRAY JETS hidromassagem vertical



DUCHA MANUAL



SAUNA ÚMIDA controle de tempo e temperatura



PAINEL DE CONTROLE TOUCH SCREEN



AROMATERAPIA



CROMOTERAPIA 6 opções de cores fixas ou cíclicas



BLUETOOTH



MISTURADOR MONOCOMANDO E DESVIADOR

2 OPÇÕES DE CHUVEIRO



INTEGRADO



TETO

desenhos técnicos
imagens,
vídeos e mais informações




PAINEL STEAM SHOWER: WHITE / BLACK

Versão chuveiro tradicional



- Alimentação elétrica 220V + terra
- Conector Sindal Cerâmica 6mm 3P
(colocado dentro de caixa de passagem com tampa + furo de 12mm)
- Conexão independente para água quente 1/2"
- Conexão independente para água fria 1/2"
- 2 X flexíveis metálicos de 80cm
(para realizar as ligações de água quente e fria)

Opção - instalação elétrica embutida



- Alimentação elétrica 220V + terra
(Cabos elétricos com 20cm de comprimento adicionais)
- Conector Sindal Cerâmica 6mm 3P

ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica


SAUNA ÚMIDA*:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos

* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

PAINEL STEAM SHOWER: WHITE / BLACK

versão chuveiro de teto (pág. 1/2)



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Pressão de funcionamento: 30 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica


SAUNA ÚMIDA*:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos



* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

PAINEL STEAM SHOWER: WHITE / BLACK

versão chuveiro de teto (pág. 2/2)



unidade: mm



- 1) Tubulação exclusiva de água ligando este ponto até o Painel Steam Shower
- 2) Ponto de alimentação elétrica 110V/220V
- 3) Vão de recorte no gesso de 285mm x 285mm