

# VETRI

BANHEIRA  
FREESTANDING DE  
HIDROMASSAGEM  
COM DESIGN  
MODERNO E  
SOFISTICADO

FREE-STANDING

**02** TAMANHOS  
150cm | 180cm



LATERAIS EM  
**VIDRO TEMPERADO**



**2** ANOS DE  
GARANTIA

**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO

não necessita  
alvenaria


VETRI 150    VETRI 180  
13 jatos      15 jatos

Enchimento através  
de misturador externo



vídeos  
galeria de imagens


desenhos  
técnicos



HIDROMASSAGEM



BLOWER




CONTROLE DIGITAL

**PVC**

TUBULAÇÃO  
INTERNA



BLUETOOTH



CROMOTERAPIA



PÉS REGULÁVEIS

Feita em acrílico  
sem emendas



Estrutura interna  
de suporte feita  
em aço inox

Encosto de  
cabeça na cor  
cinza chumbo

Apoiadores de  
braço em alumínio  
escovado

Dimensões:  
150 x 82 x 65cm ou 180 x 82 x 65cm  
(compr./prof./alt.)

VETRI



Pés reguláveis

Sifão com dreno flexível

Material: Acrílico e vidro  
temperado

Cor: branca

Capacidade: 241-374 L (Vetri 180) / 130-230L (Vetri 150)

Peso banheira: 115 kg

ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 4 mm<sup>2</sup>
- Potência: 1.200 w
- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA:

A Banheira Vetri não possui misturador próprio.  
O enchimento de água pode ser realizado de duas formas:

- 1) Utilizando um misturador externo com bica, ou
- 2) Utilizando um misturador externo e levando a tubulação de água misturada até o centro inferior da banheira (embaixo dela existe uma conexão com rosca fêmea de 1/2" para enchimento de água através dos seus jatos de hidromassagem).

**OBSERVAÇÃO** : NÃO É RECOMENDADA A INSTALAÇÃO DENTRO DE BOX JUNTO AO CHUVEIRO , PODENDO ACARREJAR EM DANOS AO SISTEMA ELÉTRICO DA BANHEIRA NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.