



2 ANOS DE GARANTIA

V E T R I

banheira de hidromassagem free-standing

- Não necessita alvenaria
- Fácil instalação
- Enchimento através de misturador externo
- Hidromassagem com 6 velocidades
- 15 jatos de hidromassagem (Vetri 180) e 13 jatos de hidromassagem (Vetri 150)
- Exclusivo sistema bottom hidromassagem que mistura água e ar
- Cromoterapia
- Sistema de som Stereo (com rádio FM e transmissão via bluetooth)
- Pannel de controle digital
- Capacidade: 241-374L (Vetri 180) / 130-230L (Vetri 150)
- Peso: 115Kg
- Sistema que drena 100% da água dentro dos encanamentos
- Encanamentos em PVC (mais resistentes e higiênicos)
- Sifão com tecnologia anti-odor
- Encosto de cabeça na cor cinza chumbo
- Laterais em vidro temperado cristal
- Apoiaadores de braço em alumínio escovado
- Banheira em acrílico branco com reforço estrutural em aço inox

VETRI 180 = Dimensões: 1800*820*650mm

VETRI 150 = Dimensões: 1500*820*650mm



V E T R I



PAINEL DE CONTROLE
DIGITAL





SISTEMA
BOTTOM HYDROMASSAGE



FREE STANDING

Desenho Técnico



Pés reguláveis

Sifão com dreno flexível

Material: Acrílico e vidro temperado

Cor: branca

Capacidade: 241-374 L (Vetri 180) / 130-230L (Vetri 150)

Peso banheira: 115 kg

ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v

- Fio: 4 mm²

- Potência: 1.200 w

- Disjuntor 16A e Interruptor DR 30ma

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA:

A Banheira Vetri não possui misturador próprio.
O enchimento de água pode ser realizado de duas formas:

- 1) Utilizando um misturador externo com bica, ou
- 2) Utilizando um misturador externo e levando a tubulação de água misturada até o centro inferior da banheira (embaixo dela existe uma conexão com rosca fêmea de 1/2" para enchimento de água através dos seus jatos de hidromassagem).